



Žehlení

Žehličky



PrecisionStyle
SI 18895



PrecisionStyle
SI 18890



PrecisionStyle
SI 18720



PrecisionStyle
SI 18830

PrecisionStyle

MODEL	SI 18895	SI 18890	SI 18720	SI 18830
Výkon (W)	2400	2400	2400	2400
1 Žehlicí plocha s extra tvrdým ochranným povrchem SAPHIR / ELOXAL	Saphir	Saphir	Eloxal	Saphir
2 Přípravné napařování tkaniny (systém přípravy oděvů)	✓	✓	✓	✓
3 „Precision Shot“ - přesný výstřik páry (g/min.)	120	120	120	120
Variabilní regulace napařování – vario (g/min.)	0-50	0-50	0-50	0-50
Vertikální parní ráz – možnost vertikálního žehlení	✓	✓	✓	✓
Funkce kropení	✓	✓	✓	✓
Systém proti usazování vodního kamene	✓	✓	✓	✓
Funkce automatického vypnutí	✓			
4 Napařovací špička PrecisionTip - otvory ve špičce žehlicí plochy (snadné žehlení těžko dostupných míst)	✓	✓	✓	✓
5 Textilní protektor pro ochranu choulostivých a tmavých tkanin	✓	✓		
Systém ochrany proti odkapávání	✓	✓	✓	✓



ProStyle
SI 17780



ProStyle
SI 17720



ProStyle
SI 17610



ProStyle

MODEL	SI 17780	SI 17720	SI 17610
Výkon (W)	2400	2400	2300
1 Žehlicí plocha s extra tvrdým ochranným povrchem	Eloxal	Eloxal	Durasteel
2 Přípravné napařování tkaniny (systém přípravy oděvů)	✓	✓	✓
3 „Precision Shot“ - přesný výstřik páry (g/min.)	120	120	100
Variabilní regulace napařování – vario (g/min.)	0-50	0-50	0-45
Vertikální napařování – vertikální žehlení	✓	✓	✓
Funkce kropení	✓	✓	✓
Systém proti usazování vodního kamene	✓	✓	✓
4 Napařovací špička PrecisionTip - otvory ve špičce žehlicí plochy (snadné žehlení těžko dostupných míst)	✓	✓	✓
5 Textilní protektor pro žehlení jemných a tmavých tkanin	✓		
Systém ochrany proti odkapávání	✓	✓	✓



FreeStyle
SI 6591



FreeStyle
SI 6561



FreeStyle
SI 6261

FreeStyle

MODEL	SI 6591	SI 6561	SI 6261
Výkon (W)	2000	2000	2000
1 Žehlicí plocha s extra tvrdým ochranným povrchem	Saphir	Saphir	Eloxal
Přípravné napařování tkaniny – malé kanálky v žehlicí ploše pro průchod páry	✓	✓	✓
Tři aktivní zóny žehlicí plochy	✓	✓	✓
Parní ráz	95 g/min.	95 g/min.	95 g/min.
Variabilní regulace napařování – vario (g/min.)	0-30 g/min.	0-30 g/min.	0-30 g/min.
2 Vertikální napařování – vertikální žehlení	✓	✓	✓
3 Funkce kropení	✓	✓	✓
Systém proti usazování vodního kamene	✓	✓	✓
Systém ochrany proti odkapávání	✓	✓	✓
Textilní protektor pro žehlení jemných a tmavých tkanin	✓		



EasyStyle
SI 2040



EasyStyle
SI 2030



EasyStyle

MODEL	SI 2040	SI 2030
Výkon (W)	1700	1700
1 Žehlicí plocha z nerezové oceli	✓	✓
2 Přípravné napařování tkaniny – malé kanálky v žehlicí ploše, přes které prochází pára	✓	
3 Parní ráz (g/min.)	75 g/min.	65 g/min.
Variabilní regulace napařování	0-25 g/min.	0-25 g/min.
Vertikální napařování – vertikální žehlení	✓	
Funkce kropení	✓	✓
System proti usazování vodního kamene	✓	✓
System ochrany proti odkapávání	✓	✓
Otevřená rukojeť	✓	✓

Žehličky- přehled



Název výrobku	PrecisionStyle	PrecisionStyle	PrecisionStyle	PrecisionStyle	ProStyle	ProStyle	ProStyle	FreeStyle	FreeStyle	FreeStyle	EasyStyle	EasyStyle
Model	SI 18895	SI 18890	SI 18830	SI 18720	SI 17780	SI 17720	SI 17610	SI 6591	SI 6561	SI 6261	SI 2040	SI 2030
Žehlicí plocha	SAPHIR	SAPHIR	SAPHIR	ELOXAL	ELOXAL	ELOXAL	DURASTEEL	SAPHIR	SAPHIR	ELOXAL	NEREZOVÁ OCEĽ	NEREZOVÁ OCEĽ
Výkon (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2300	2000	2000	2000	1700	1700
Napařovací špička PrecisionTip - snadné žehlení těžko dostupných míst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Tři aktivní zóny pro snadnější žehlení								✓	✓	✓		
Malé kanálky v žehlicí ploše, které připravují tkaninu na žehlení								✓	✓	✓	✓	
Přípravné napařování tkaniny (čelní parní ráz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Vertikální parní ráz – možnost vertikálního žehlení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Parní ráz (g/min.)	120	120	120	120	120	120	100	95	95	95	75	65
Variabilní regulace napařování (g/min.)	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-40	0-30	0-30	0-30	0-25	0-20
Funkce automatického vypnutí ve vertikální a horizontální poloze	✓											
Textilní protektor pro žehlení jemných a tmavých tkanin	✓	✓			✓			✓				
Systém ochrany proti odkapávání	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Systém proti usazování vodního kamene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kapacita zásobníku vody (ml)	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300	230	230