



Žehličky

Žehličky



PrecisionStyle
SI 18895



PrecisionStyle
SI 18890



PrecisionStyle
SI 18720



PrecisionStyle
SI 18830

PrecisionStyle

MODEL	SI 18895	SI 18890	SI 18720	SI 18830
Výkon (W)	2400	2400	2400	2400
1 Žehliaca plocha s extra tvrdým ochranným povrchom	saphir	saphir	eloxal	saphir
2 Prípravné naparovanie (systém prípravy odevov)	✓	✓	✓	✓
3 Parný šok - presný prúd pary (g/min.)	120	120	120	120
Variabilná regulácia naparovania (g/min.)	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Vertikálne naparovanie – vertikálne žehlenie	✓	✓	✓	✓
Kropenie	✓	✓	✓	✓
Systém proti usadzovaniu vodného kameňa	✓	✓	✓	✓
Funkcia automatického vypnutia	✓			
4 Naparovacia špička PrecisionTip - otvory na hrote žehliacej plochy (ľahké žehlenie ťažko dostupných miest)	✓	✓	✓	✓
5 Protektor textílií na jemné a tmavé látky	✓	✓		
Systém ochrany pred kvapkaním	✓	✓	✓	✓



ProStyle
SI 17780



ProStyle
SI 17720



ProStyle
SI 17610



ProStyle

MODEL	SI 17780	SI 17720	SI 17610
Výkon (W)	2400	2400	2300
1 Žehliaca plocha s extra tvrdým ochranným povrchom	eloxal	eloxal	durasteel
2 Prípravné naparovanie (systém prípravy odevov)	✓	✓	✓
3 Parný šok - presný prúd pary (g/min.)	120	120	100
Variabilná regulácia naparovania (g/min.)	0 - 50	0 - 50	0 - 45
Vertikálne naparovanie – vertikálne žehlenie	✓	✓	✓
Kropenie	✓	✓	✓
Systém proti usadzovaniu vodného kameňa	✓	✓	✓
4 Naparovacia špička PrecisionTip - otvory na hrote žehliacej plochy (ľahké žehlenie ťažko dostupných miest)	✓	✓	✓
5 Protektor textílií na jemné a tmavé látky	✓		
Systém ochrany pred kvapkáním	✓	✓	✓



FreeStyle
SI 6591



FreeStyle
SI 6561



FreeStyle
SI 6261

FreeStyle

MODEL	SI 6591	SI 6561	SI 6261
Výkon (W)	2000	2000	2000
1 Žehliaca plocha s extra tvrdým ochranným povrchom	saphir	saphir	eloxal
Prípravné naparovanie - kanálky v žehliacej ploche na prechod pary	✓	✓	✓
Tri aktívne zóny žehliacej plochy	✓	✓	✓
Parný šok - presný prúd pary (g/min.)	95	95	95
Variabilná regulácia naparovania (g/min.)	0 - 30	0 - 30	0 - 30
2 Vertikálne naparovanie – vertikálne žehlenie	✓	✓	✓
3 Kropenie	✓	✓	✓
Systém proti usadzovaniu vodného kameňa	✓	✓	✓
Systém ochrany pred kvapkaním	✓	✓	✓
Protector textílií na jemné a tmavé látky	✓		



EasyStyle
SI 2040



EasyStyle
SI 2030



EasyStyle

MODEL

	SI 2040	SI 2030
Výkon (W)	1700	1700
1 Žehliaca plocha z antikorovej ocele	✓	✓
2 Prípravné naparovanie - kanáliky v žehliacej ploche na priechod pary	✓	
3 Parný šok - presný prúd pary (g/min.)	75	65
Variabilná regulácia naparovania (g/min.)	0 - 25	0 - 25
Vertikálne naparovanie – vertikálne žehlenie	✓	
Kropenie	✓	✓
Systém proti usadzovaniu vodného kameňa	✓	✓
Systém ochrany pred kvapkaním	✓	✓
Otvorená rúčka	✓	✓

Prehľad výrobkov - žehličky

BRAUN
www.braun.com



Názov výrobku	PrecisionStyle	PrecisionStyle	PrecisionStyle	PrecisionStyle	ProStyle	ProStyle	ProStyle	FreeStyle	FreeStyle	FreeStyle	EasyStyle	EasyStyle
Model	SI 18895	SI 18890	SI 18830	SI 18720	SI 17780	SI 17720	SI 17610	SI 6591	SI 6561	SI 6261	SI 2040	SI 2030
Žehliaca plocha	SAPHIR	SAPHIR	SAPHIR	ELOXAL	ELOXAL	ELOXAL	DURASTEEL	SAPHIR	SAPHIR	ELOXAL	NEREZOVÁ OCEĽ	NEREZOVÁ OCEĽ
Výkon (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2300	2000	2000	2000	1700	1700
Naparovacia špička PrecisionTip – malé otvory na hrote žehliacej plochy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3 aktívne zóny žehliacej plochy uľahčujúce žehlenie								✓	✓	✓		
Kanáliky v žehliacej ploche na prípravu bielizne na žehlenie								✓	✓	✓	✓	
Prípravné naparovanie (hrotový prúd pary)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Vertikálne naparovanie – možnosť vertikálneho žehlenia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Parný šok - presný prúd pary (g/min.)	120	120	120	120	120	120	100	95	95	95	75	65
Variabilná regulácia naparovania	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 40	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 25	0 - 20
Funkcia automatického vypnutia vo vertikálnych a horizontálnych polohách	✓											
Protektor textílií na jemné a tmavé látky	✓	✓			✓			✓				
Systém ochrany pred kvapkaním ("Drip-stop")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Systém proti usadzovaniu vodného kameňa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kapacita zásobníka vody (ml)	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300	230	230