




BRAUN



TexStyle Control je nový rad vynikajúcich naparovacích žehličiek Braun, ktoré sú kombináciou výnimočného a moderného dizajnu, jedinečných vlastností, prvotriedneho príslušenstva a výkonov, ktoré zároveň predstavujú nové štandardy žehlenia. TexStyle znamená precíznosť, silu, ochranu a dokonalosť.





FreeStyle Excel SI 9500

- Žehliaca plocha Saphir
- Výkon 2 350 W
- Bojlerový systém
- Tlak 4,0 bar
- Plynulá regulácia naparovania 0 - 85 g/min
- Vertikálne naparovanie
- Otvorená rúčka
- Silikónová podložka
- Ovládač pary s možnosťou aretácie
- Nízka hmotnosť žehličky
- Kompaktná veľkosť
- Kapacita zásobníka vody 1 000 ml



Vynikajúci parný výkon na každý typ tkaniny na rýchlejšie odstránenie záhybov.



Na bezdotykové naparovanie zavesených odevov.



Silikónová podložka na bezpečné a rýchle umiestnenie žehličky (lepšia stabilita).



Zdokonalený bezpečnostný uzáver, ktorý zabráňuje tomu, aby používatelia otvorili ohrievač počas nallakovania.



Ultra tvrdá zařírová žehliaca plocha pre vynikajúci sklz a veľmi rýchle výsledky.



2 350 W poskytuje výkon pre prakticky profesionálne výsledky pri žehlení odevov aj postelnej bielizne



Vysokotlaková para rýchlo preniká do tkaniny a urýchľuje i uľahčuje žehlenie.

TexStyle Control SI 18895

- Protektor textílií je prídavná nasadzovacia žehliaca plocha, ktorá dovoľuje pare naplno preniknúť k textíliám, a ktorá má zároveň studený povrch. Chráni látku pred spálením a vznikom lesklých škvŕn
- Textilný protektor chráni látku pred vznikom lesklých škvŕn.
- Precízna naparovacia špička Precision Tip - zabezpečuje lepšie výsledky žehlenia vďaka jedinečnému rozloženiu parných otvorov, ktoré privádzajú paru bližšie k hrotu žehličky
- Mohutný parný šok až 120 g/min. v prednej časti žehliacej plochy a priamo pred žehličku
- Zařírová žehliaca plocha s extrémnou tvrdosťou
- Vynikajúca odolnosť proti poškrabaniu (IEC)
- 4x tvrdšia, ako alumíniová
- Textilný protektor plus
- Precision Tip („presná špička“)
- Precision Shot (Hrotový prúd pary)
- Automatické vypínanie



Chladný žehliaci povrch.



Vertikálne naparovanie.



Plynulá regulácia naparovania.



Kapacita zásobníka: 400ml.



Žiadne lesklé škvŕny.



Systém proti usádzaniu vodného kameňa.



Systém ochrany pred kvapkaním.

TexStyle Control SI 18890

- Protektor textílií je prídavná nasadzovacia žehliaca plocha, ktorá dovoľuje pare naplno preniknúť k textíliám, a ktorá má zároveň studený povrch. Chráni látku pred spálením a vznikom lesklých škvŕn
- Precízna naparovacia špička Precision Tip - zabezpečuje lepšie výsledky žehlenia vďaka jedinečnému rozloženiu parných otvorov, ktoré privádzajú paru bližšie k hrotu žehličky
- Mohutný parný šok až 120 g/min. v prednej časti žehliacej plochy a priamo pred žehličku
- Zafírová žehliaca plocha s extrémnou tvrdosťou.
- Vynikajúca odolnosť proti poškrabaniu (IEC).
- 4x tvrdšia, ako alumíniová.
- Precision Shot (Hrotový prúd pary).
- Žiadne lesklé škvŕny.
- Žiadne záhyby



TexStyle Control SI 18830


- Precízna naparovacia špička Precision Tip - zabezpečuje lepšie výsledky žehlenia vďaka jedinečnému rozloženiu parných otvorov, ktoré privádzajú paru bližšie k hrotu žehličky
- Mohutný parný šok až 120 g/min. v prednej časti žehliacej plochy a priamo pred žehličku
- Zafírová žehliaca plocha s extrémnou tvrdosťou
- Vynikajúca odolnosť proti poškrabaniu (IEC)
- 4x tvrdšia ako alumíniová

TexStyle Control SI 18720

- Precízna naparovacia špička Precision Tip - zabezpečuje lepšie výsledky žehlenia vďaka jedinečnému rozloženiu parných otvorov, ktoré privádzajú paru bližšie k hrotu žehličky
- Mohutný parný šok až 120 g/min. v prednej časti žehliacej plochy a priamo pred žehličku
 - Protektor textílií
 - Eloxovaná žehliaca plocha



Vertikálne naparovanie.



Plynulá regulácia naparovania.



Kapacita zásobníka na 400 ml vody.



Systém proti usadzovaniu vodného kameňa.



Systém ochrany pred kvapkaním.



Naparovacia špička.



Hrotový prúd pary.

ProStyle Control SI 17780

- Výkonných 2400 W
- Keramická žehliaca plocha Eloxal, odolná proti poškrabaniu
- Stály prúd pary 50 g/min.
- Mohutný parný šok 120 g/min.
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Systém ochrany pred kvapkaním
- Kapacita zásobníka vody 400 ml
- Protektor textílií je prídavná nasadzovacia žehliaca plocha, ktorá dovoľuje pare naplno preniknúť k textíliám, a ktorá má zároveň studený povrch. Chráni látku pred spálením a vznikom lesklých škvŕn
- Precízna naparovacia špička Precision Tip - zabezpečuje lepšie výsledky žehlenia vďaka jedinečnému rozloženiu parných otvorov, ktoré privádzajú paru bližšie k hrotu žehličky
- Prípravné naparovanie
- Zavretá rúčka




ProStyle Control SI 17720


- Výkonných 2400 W
- Keramická žehliaca plocha Eloxal, odolná proti poškrabaniu
- Stály prúd pary 50g/min.
- Mohutný parný šok 120g/min.
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Systém ochrany pred kvapkaním
- Kapacita zásobníka vody 400 ml
- Zavretá rúčka
- Precízna naparovacia špička
- Prípravné naparovanie

ProStyle Control SI 17610

- Výkonných 2300 W
- Žehliaca plocha Durasteel
- Stály prúd pary 40 g/min.
- Mohutný parný šok 100 g/min.
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Systém ochrany pred kvapkaním
- Kapacita zásobníka vody 400 ml
- Precízna naparovacia špička
- Prípravné naparovanie
- Zavretá rúčka



Vertikálne
naparovanie.



Plynulá regulácia
naparovania.



Kapacita zásobníka na
vody 400 ml.



Systém proti
usadzovaniu vodného
kameňa.



Systém ochrany pred
kvapkaním.



Naparovacia špička.



Hrotový prúd pary.



FreeStyle SI 6595

- Zařirová žehliaca plocha
- 1 900 W
- Nová konfigurácia žehliacej plochy
- Prípravné naparovanie tkaniny
- Parný šok 95 g/min
- Vertikálne naparovanie
- Regulácia množstva pary 0 - 30 g/min
- 3 režimy automatického vypnutia
- Prídavná žehliaca plocha na ochranu textilu
- Systém proti ochrane pred kvapkaním
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Zásobník vody 300 ml




1900 W.



Silný výtrysk pary na vyžehlenie aj najodolnejších záhybov.



Otvorená rúčka



3 aktívne zóny. Veľký počet parných otvorov.



Automatické vypnutie.

FreeStyle SI 6560

- Zařirová žehliaca plocha
- 1 900 W
- Regulácia množstva pary 0 - 30 g/min.
- Systém ochrany pred kvapkaním
- 3 aktívne parné zóny
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Zásobník vody 300 ml
- Nová konfigurácia žehliacej plochy
- Prípravné naparovanie tkaniny
- Parný šok 95 g/min.
- Vertikálne naparovanie



1 900 W.



Silný výtrysk pary na vyžehlenie aj najodolnejších záhybov.



Otvorená rúčka



3 aktívne zóny. Veľký počet parných otvorov.

Freestyle SI 6550

- Zafírová žehliaca plocha
- 1 900 W
- Prípravné naparovanie tkaniny
- Parný šok 95 g/min.
- Vertikálne naparovanie
- Regulácia množstva pary 0 - 30 g/min.
- Systém ochrany pred kvapkaním
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Zásobník vody 300 ml



1900 W.



Silný výtrysk pary na vyžehlenie aj najodolnejších záhybov.



Otvorená rúčka.



FreeStyle SI 6260

- Keramická žehliaca plocha
- 1 750 W
- Nová konfigurácia žehliacej plochy
- 3 aktívne parné zóny
- Prípravné naparovanie tkaniny
- Parný šok 85 g/min.
- Vertikálne naparovanie
- Regulácia množstva pary 0 - 30 g/min.
- Systém ochrany pred kvapkaním
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Zásobník vody 300 ml



1750 W.



Silný výtrysk pary na vyžehlenie aj najodolnejších záhybov.



Otvorná rúčka.



3 aktívne zóny. Veľký počet parných otvorov.



FreeStyle SI 6250

- Keramická žehliaca plocha
- 1 750 W
- Prípravné naparovanie tkaniny
 - Parný šok 85 g/min.
 - Vertikálne naparovanie
- Regulácia množstva pary 0 - 30 g/min.
- Systém ochrany pred kvapkaním
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Zásobník vody 300 ml



1 750 W.

Silný výtrysk pary na vyžehlenie aj najodolnejších záhybov.

Otvorená rúčka

EasyStyle SI 2040

- Veselá farba
- Otvorená rúčka pre jednoduché použitie
- Žehliaca plocha z nerezovej ocele
- Výkon 1 700 W
- Plynulá regulácia naparovania 25 g/min.
- Parný šok 75 g/min.
- Kapacita zásobníka vody 220 - 230 ml
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Vodný rozprašovač
- Parné kanálky na rozvod pary dopredu a do strán



Nastavenie naparovania.

Parný šok 75 g/min.

Výkon 1 700 W.


Systém proti usadzovaniu vodného kameňa.

Odolná žehliaca plocha z nerezovej ocele s praktickými parnými kanálkami pre optimalizovaný výstup pary, rýchlejšie žehlenie a hladký sklz.

Regulácia naparovania 25 g/min.

EasyStyle SI 2030

- Veselá farba
- Otvorená rúčka pre jednoduché použitie
- Žehliaca plocha z nerezovej ocele
- Výkon 1 700 W
- Plynulá regulácia naparovania 25 g/min.
- Parný šok 65 g/min.
- Kapacita zásobníka vody 220 - 230 ml
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Vodný rozprašovač



Regulácia naparovania
25 g/min.



Parný šok 75 g/min.



Výkon 1 700 W.




Systém proti
usadzovaniu vodného
kameňa.



Odolná žehliaca plocha
z nerezovej ocele s
praktickými parnými
kanálikmi pre
optimalizovaný výstup
pary, rýchlejšie žehlenie
a hladký sklz.



Otvorená rúčka na
lahšie držanie
a jednoduchšiu
manipuláciu so
žehličkou.



Regulácia naparovania
20 g/min.



Parný šok 45 g/min.



Výkon 1 700 W.



Systém proti
usadzovaniu vodného
kameňa.



Odolná žehliaca plocha
z nerezovej ocele so 45
parnými otvormi pre
rýchlejšie žehlenie a
hladký sklz.



Otvorená rukoväť
poskytuje možnosť
lepšieho uchopenia
a vylepšenú
manipuláciu so
žehličkou.

EasyStyle SI 2020


- Veselá farba
- Otvorená rúčka pre jednoduché použitie
- Žehliaca plocha z nerezovej ocele
- Výkon 1 700 W
- Plynulá regulácia naparovania 20 g/min.
- Parný šok 45 g/min.
- Kapacita zásobníka vody 220 - 230 ml
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa
- Vodný rozprašovač



EasyStyle SI 2010

Veselá farba.

- Otvorená rúčka pre jednoduché použitie.
- Žehliaca plocha z hliníka.
- Výkon 1 400 W.
- Plynulá regulácia naparovania 20 g/min.
- Parný šok 45 g/min.
- Kapacita zásobníka vody 220 - 230 ml.
- Systém proti usadzovaniu vodného kameňa.
- Vodný rozprašovač.




Regulácia naparovania
20 g/min.



Parný šok 45 g/min.



Výkon 1 400 W.



Systém proti
usadzovaniu vodného
kameňa.



Hliniková žehliaca
plocha s ľahkým
sklzom má 45 parných
otvorov na rýchlejšie
žehlenie.














Otvorená rúčka na
ľahšie držanie
a jednoduchšiu
manipuláciu so
žehličkou.



Návod na porovnanie

Braun / planžetový holiaci systém

	Výhody	Vlastnosť	Argument	
Planžetový systém	Hladkosť	Tenká planžeta	Planžetový systém ponúka najhladší výsledok suchého holenia: veľmi tenká planžeta medzi pokožkou a čepiečkami.	
	Hladkosť a pohodlie	Tenká planžeta	Kompaktná planžetová holiaca hlava sa ľahko prispôsobí problematickým partiám tváre: efektívnejšie holenie.	
	Hladkosť a pohodlie	Žiadne neoholené miesta	Planžetová holiaca hlava holi fúzy po celom holenom povrchu.	
Planžetový systém Braun	Hladkosť	Trojité holiaci systém	Efektívne, hladké oholenie: Systematický proces holenia v 3 krokoch: 1) Prvá planžeta oholí krátke fúzy alebo strniisko 2) Integrovaná strihacia lišta skracuje dlhé fúzy 3) Druhá planžeta holi skrátene fúzy do hladka	
	Hladkosť	Šesťuholníkové holiace otvory	Veľkosť otvorov v planžete na efektívnejšie a precíznejšie zachytávanie väčšieho množstva fúzov.	
	Pohodlie	Zastrihávač dlhých fúzov	Na použitie zastrihávača dlhých fúzov iba vysuňte zastrihávač a pritom strojček neotáčajte.	
	Hladkosť a pohodlie	Výkyvná hlava (prvá na svete, patentovaná)	Výkyvná hlava sa dokonale prispôbuje kontúram tváre, poskytuje hladké oholenie i v ťažko dostupných miestach, ako je krk.	
	Hladkosť a pohodlie	Oscilačná holiaca hlava (prvá na svete, patentovaná) šetrí čas.	Jediná holiaca hlava ktorá sa pohybuje v 4 smeroch. Efektívnejšie tak zachytáva fúzy a prináša rýchlejšie a hladšie oholenie s menším počtom ťahov. Významne tak šetrí váš čas.	
	Hladkosť a pohodlie	Štruktúra planžety SmartFoil (prvá na svete, patentovaná)	Nová prelomová štruktúra planžety na jednoduché odstránenie fúzov rastúcich rôznymi smermi bez námahy a na rôznych častiach pokožky, navrhnutá pre absolútnu hladkosť oholenia a pohodlia pri holení.	
	Príslušenstvo	Britový blok z tvárnej ocele	Vylepšený, tvrdší a trvanlivejší britový blok.	
	Príslušenstvo: čistenie	Originálny systém čistenia a nabíjania Clean and Charge Renew	Najpohodlnejší a najhygienickejší spôsob čistenia, desaťkrát hygienickejší ako čistenie vodou, zachováva perfektný výkon strojčeka, ktorý po každom holení vyzerá ako nový.	

NÁHRADNÉ DIELY

Holiacu planžetu a britový blok vymeňte každých 18 mesiacov na zachovanie optimálnych výsledkov holenia



8995, 8990, 8985, 8595, 8590, 8585	7680, 7630, 7570, 7540, 7520, 7515, 7505, 7015, 7630, 7680, 7785, 7765	6680, 6620, 6610	5895, 5877, 5875, 5874	4875, 4845, 4815	3615, 3614, 3612, 3610, 3310, 3305, 3105, 3710, 3770, 3775	2865, 2675	5586, 5585, 5584, 5580, 5437, 5434	1775, 1715	5579, 5569, 5567, 5564, 5479, 5470, 5469, 5424, 5419	2560, 2540S, 2540, 2060, 2040, 2035, 1512, 1509, 1508, 1507S, 1013S, 1013, 1012, 1008	5563, 5561, 5556, 5428, 5426, 5423, 5422, 5421, 5420	5410
360° Complete Activator	Syncro Syncro Pro	FreeGlider	Contour	SmartControl 3	InterFace	cruZer®	Flex Control	FreeControl	System 1-2-3 Micron Vario 3 Action line	Braun 1000/2000	micron 1000-micron 2000-series	micron S/L
8000	7000	FreeGlider 6000	5000	4000	3000	2000	Flex Control 585, 586	2000	424	596, 597	428	410

CCR2



Čistiace náplne do C&R

SCR4



Kondicionér na holenie do FreeGlider



Čistiaci sprej

ÚSTNA HYGIENA

	Professional Care						
	8500 DLX (D18.545X)	7500 (D17.525)	Professional Care 8500 DLX OxyJet Center (OC18)	7000 (D17.511)	5500 (D15.525)	5000 (D15.511)	D9000 Triumph
3D systém
Pohyby/min. pulzácia	26 000 - 40000	30000 - 40 000	26 000 - 40 000	30000 - 40 000	20000	20000	30-40000
Pohyby/min. oscilácia	5600 - 8800	6500 - 8800	5600 - 8800	6500 - 8800	7600	7600	6500-8800
Štetinky FlexiSoft®
Štetinky Interdental
Štetinky Indicator®
Počet čistiacich hlavíc + dýz	2	2	8+4	1	2	1	2
Indukčné napájanie
Nastavenie rýchlosti
2-minútový časovač
Senzor tlaku
Hygienický úložný priestor
Počet čistiacich hlavíc + dýz v úložnom priestore	4	4	4+4		3		4

	Advance Power							Sonic complete	
	950 TX (D9525)	vitality	900 TX (D9511)	900 TX Kids (D9Kids)	900 Brights (D9013)	800 (D8011)	450TX/400 (D4)	400 Kids (D2)	Sonic Complete (S18.525)*
Oscilačný pohyb/min.	76000	760	7600	7600	7600	7600	7600	9600	9600
Štetinky interdental
Štetinky Indicator®
Počet čistiacich hlavíc + dýz	2	1	1	1	1	1	1	1	2
Indukčné napájanie
Batérie							.	.	.
2-minútový časovač	.			1 min			450TX		.
Hygienický úložný priestor	.								.
Počet čistiacich hlavíc + dýz v úložnom priestore	2								3
Nástenné držadlo	.			.					.

*Akumulátorová zubná kefka s tromi režimami čistenia (Clean, Soft & Massage).

DOMÁCNOST'

	MR 6550 M FP	MR 6550 M CA V	MR 6550 M BC HC	MR 6550 BC HC	MR 6550 CA	MR 4050 HC	MR 4050 CA	MR 4050	MR 400	MR 390	MX 2050	M 1070 M	M 1000
Výkon (W)	600	600	600	600	600	450	450	450	300	300	525	350	280
Počet rýchlostí	15	15	15	15	15	2	2	2	1		5	3	3
Funkcia SoftSpeed	•	•	•	•	•								
Systém vákuovania	•	•											
Drvič ľadu			•	•									
Drvič	•	•	•	•	•	•	•					•	
Nástenný držiak	•	•	•	•	•	•							
Ručný ponorný mixér	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Funkcia Turbo	•	•	•	•	•								
Ponorný mixér z nerez. ocele	•	•	•	•	•								
Nádoba	•	•	•										
Ochrana proti vystrekovaniu			•	•	•	•	•	•	•	•			
Puľzné tlačidlo/ režim čistenia				•	•	•	•	•	•		•		
Háky na miesenie												•	•
Šľahanie												•	•

	WK 600	KF 600	KF 510	WK 300	WK 210	KF 400
Výkon	2200	1100	1100	3000	3000	1100
Počet šálok kávy		10	10			10
Doba prípravy			10			10
Vodný filter						
Indikátor			•			•
Automatické uvoľnenie filtra		•				
Pripojenie otočné o 360°	•			•	•	
Automatické vypnutie						
4 režimy bezpečnost. vypnutia	•			•	•	
Ukazovateľ hladiny vody	•			•	•	
Zastavenie odkvapkávania	•					
Vyberateľný/umývateľný filter	•					
Vyberateľný filter	•		•			•
Ochrana proti pretečeniu			•			•
Vypnutie pri prehriatí				•		

	HT 600	HT 500
Výkon (W)	1000	1000
Nastaviteľná intenzita hneďnutia	•	•
Ohrievanie	•	•
Rozmrazovanie	•	•
Chladný povrch	•	•
Zásuvka na omrvinky	•	•
Priestor na kábel		•
Centrovanie chleba	•	
Automatické vypnutie	•	•
Ohrievanie pečiva	•	•
Funkcia proti zaseknutiu	•	



Servisná sieť firmy BRAUN Česká republika a Slovensko

Čechy a Morava

<i>Servis</i>	<i>Ulica</i>	<i>Mesto</i>	<i>Tel.</i>
PH Servis s.r.o. servis a díly	V Mezihoří 2	180 00 Praha 8	266310574
PH Servis s.r.o. servis	Žitná 26	120 00 Praha 2	224941640
MECHANIKA Praha družstvo	Lukášova 5	130 00 Praha 3	222591244
RENÉ Kumpán	Jana Palacha 1405	530 02 Pardubice	466303355
KREMAL	Husova 36	301 24 Plzeň	377327669
ELVIS elektro-servis spol. s r.o.	Dobrovodská silnice 2	370 01 Č.Budějovice	387411655
MECHANIKA Teplice v.d.	28.října 4	415 01 Teplice	417537460
VEKO-elektronik s.r.o.	Rumjancevova 22	460 01 Liberec	485101488
FAMILY servis	Lidická 17	602 00 Brno	541210682
JUPOS	Na Spojce 6	702 00 Ostrava	596127671
Elektroservis Štěpánek	Hodolanská 41	772 00 Olomouc	585313685
Elektroservis Gajdoštín	8.května 10	787 01 Šumperk	583212462
KOFR-ELSPO	U Dráhy 144	763 02 Zlín	577102424
P a P servis	Francouzská 55	602 00 Brno	545210060

Slovensko

<i>Servis</i>	<i>Ulica</i>	<i>Mesto</i>	<i>Tel.</i>
TECHNO SERVIS BRATISLAVA	Trhová ul. 38	841 02 Bratislava IV	02-64463643
DK + SONS	Thurzova 12	040 01 Košice	055-6226686
ESON spol. s r.o.	nám.Sv.Anny 20	911 01 Trenčín	032-6586385
M - SERVIS	Kragujevská 4	010 01 Žilina	041-5640627
ABC - SERVIS	Štefánikova 50	949 01 Nitra	037-6526063
ELSPO	Spojová 19	974 01 Banská Bystrica	048-4135535
EXPRES-service spotrebičov	Hviezdoslavova 34	960 01 Zvolen	045-5332568



Procter & Gamble, spol. s r.o.
Karpatská 8,
811 05 Bratislava